



Привет, почемучка!

Говорят, один ребёнок может задать столько вопросов, что ни один взрослый не ответит. Ведь детям интересно абсолютно всё! Когда жили динозавры? Как они выглядели? Что означают их странные имена: бронтозавр, птеродактиль, троодон? Все ли динозавры были хищными и страшными? Какие ящеры умели летать? Почему их не встретить сейчас? И ещё много-много «почему»!



Ответить на эти вопросы, а также запомнить самые интересные факты о древних ящерах, населявших нашу планету 160 миллионов лет, помогут «Почемучкины сказки». Они расскажут:

- **КАК ВЫГЛЯДЕЛА ЗЕМЛЯ ВО ВРЕМЕНА ДИНОЗАВРОВ?**
- **КТО ИЗ ДИНОЗАВРОВ САМЫЙ ДЛИННОШЕИЙ?**
- **КАКИМ БЫЛ МОЗГ У СТЕГОЗАВРА?**
- **СКОЛЬКО РОГОВ У ТРИЦЕРАТОПСА?**
- **КАКОЙ ДИНОЗАВР САМЫЙ БОЛЬШОЙ?**
- **У КОГО БУЛАВА НА ХВОСТЕ?**
- **КТО ВЫШЕ: ДИПЛОДОК ИЛИ БРАХИОЗАВР?**
- **ГДЕ ПРОЖИВАЛ ПТЕРАНОДОН?**
- **ПОЧЕМУ У ТИРАННОЗАВРА ТАКИЕ КРОШЕЧНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ?**





ИГОРЬ АКИМУШКИН
ХУДОЖНИК ЮРИЙ СТАНИШЕВСКИЙ



время чтения:
32
минуты



Когда
Крокодилы
Летали





Это были удивительные времена: сто-двести миллионов лет назад!

Не росли на земле тогда ни цветы, ни травы, а лишь мхи, хвои и папоротники. Только-только появились грибы, сосны и пальмы. Не было ни бабочек, ни пчёл, ни мух и многих других хорошо знакомых нам насе-



комых. Не было также копытных и хищных зверей, не водились ещё мамонты. Птиц, похожих на наших, тоже не было...

А жили всюду на Земле — на суше, в воде и воздухе — страшные ящеры — пресмыкающиеся, родичи наших ящериц, крокодилов и змей.





ПТЕРОДАКТИЛИ

...**М**утное болото. И туман над ним. Огромный «дракон», круша хвои, грузно тащит по трясине своё многотонное тело. У «дракона» ноги толстые, как кряжистые дубы. Хвост, как удав, извивается в бурой жиже. Крылатая тень скользнула над топью — «дракон» проводил её ленивым взглядом сытого великана.


А посмотреть было на что: ведь над болотом летел крокодил!


Много их, разных «крокодилов», больших и малых — иные чуть больше воробья, иные вдвое больше альбатроса — летало тогда над землёй. Это были ящеры-птеродактили. Они носились между деревьев на кожистых, словно пергаментных, крыльях. Отдыхали на ветках, жуткие и уродливые.



КСТАТИ

«ПТЕРОДАКТИЛЬ» — В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТИНСКОГО
ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «ПАЛЬЦЕКРЫЛ».





ПТЕРОДАКТИЛИ ЖИЛИ
165-150 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ
НАЗАД, В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ.



Очень правильно он назван: у пальцекрыла на передней ноге четыре пальца — три маленьких, а четвёртый — в два раза больше, чем тело пальцекрыла. От конца этого непомерно длинного пальца, вдоль него и дальше по бокам туловища к задней ноге, тянулась тонкая кожистая, как у летучей мыши, перепонка. Это и было крыло птеродактиля. Узкое и длинное, как у ласточки. Но были птеродактили и с короткими, тупыми крыльями. Были с длинными или короткими хвостами и совсем бесхвостые. Одни летали днём, другие ночью — их глаза прекрасно видели во мраке. У одних в длинной, как у кро-



СКЕЛЕТ
ПТЕРОДАКТИЛЯ

кодила, пасти — полным-полно зубов: эти кормились рыбой, паря над водой, точно чайки. Другие, совсем беззубые, ловили насекомых, как ловят их сегодня летучие мыши, ласточки и стрижи.

Самый большой из птеродактилей — птеранодон, или беззубый крылан.

Где моя рыбка?



ПТЕРАНОДОН

У птеранодона голова с беззубым клювом длиной больше метра. Кости в голове не толще бумаги, а гребень на затылке похож на рыбий плавник. Это, очевидно, был руль: поворачивая туда-сюда голову, птеранодон менял направление своего небыстрого полёта.

Ходить по земле птеранодон не мог: слишком велики были несгибаемые крылья и слишком малы короткие ножки. Чтобы отдохнуть, он подлетал к скале или дереву и цеплялся за них когтями, которые росли на сгибе его крыльев.

КСТАТИ

Крылья у птеранодона огромные: от конца одного крыла до другого в размахе было шесть-восемь метров!



