



С чего начинается сад



При посадке плодового сада руководствуйтесь хорошим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. Покупайте саженцы только в проверенных местных питомниках, а не привезенный неизвестно откуда посадочный материал на всяких ярмарках-выставках, иначе получится не лучше, а только хуже. И поймете вы это только через несколько лет, когда посаженные деревья и кусты захиреют из-за неподходящего климата или начнут плодоносить совсем не теми яблоками и грушами, на которые вы рассчитывали. Ну не растет у нас ананас! И еще много чего не растет, вот и не тратьте понапрасну свои силы и деньги.

Вырастить можно практически все и везде, вопрос только в том, во что это вам обойдется.





ВАЖНО !!!

Сеять и сажать надо только растения сортов, районированных для вашей местности.

Чего и сколько сажать на участке, решать вам, но по собственному опыту скажу, что и здесь срабатывает то же золотое правило: лучше меньше, да лучше.

Среднее количество плодово-ягодных деревьев и кустарников в саду

Яблоня	На семью из 4-х человек достаточно посадить всего две-три, одна из которых летнего срока созревания, вторая — осеннего, а третья — зимнего, если вы живете в местности, где длинная теплая осень. В других местах зимнюю яблоню сажать нет никакого смысла, яблоки на ней до осенних заморозков во многих регионах нашей страны практически созреть не успевают, а потому и несъедобны, и не хранятся
Груша	Достаточно иметь на участке два дерева, но сажать их надо близко друг от друга (3–3,5 м), поскольку эти растения перекрестно опыляемые
Черная смородина	Трех-четыре кустов хватит за глаза, надо только найти и высадить хорошие урожайные сорта с высокими вкусовыми качествами
Красная смородина	Одного куста на небольшую семью более чем достаточно. Она гораздо менее полезная и вкусная, чем черная. Желе из нее, конечно, отменное, но сахара потребуется очень много, а кроме желе из нее ничего не заготовить. Обычно птицы и дети съедают ее ягоды прямо с куста

Продолжение табл.

<p>Крыжовник</p>	<p>Полезная ягода, ее недаром называют северным виноградом, но очень многие сорта колючие, урожай собирать сложно. При этом обычно современные малоколючечные и наиболее вкусные сорта сильно подвержены заболеванию сферотекой (американской мучнистой росой), бороться с которой на крыжовнике дело трудоемкое. Существуют сорта с черноокрашенными ягодами, этому заболеванию не подверженные, но они очень колючие. Куст хорошего крыжовника вполне удовлетворит запросы одной семьи</p>
<p>Жимолость</p>	<p>Прекрасное растение для сада. В ней уйма витаминов и прочих полезных для нашего организма веществ. Преимущество в раннем созревании ягод (гораздо раньше земляники); нет у нее ни болезней, ни вредителей; вегетационный период заканчивает уже в конце июня, сразу после плодоношения, и ее можно тут же пересаживать, если в этом есть необходимость. Отличное растение, но вот проблема — она очень морозостойкая, но не зимостойкая, т. е. легко просыпается во время зимних оттепелей и может отцвести среди зимы, однако из-за этого растение не погибает, в отличие от абрикоса, например. Летом, конечно, зацветет повторно, но урожай будет мизерный. Есть у нее и некоторые причуды: солнце должно освещать ее целый день, в тени цвести ни за что не станет, кроме того, растение компанейское (т. е. сугубо перекрестно опыляемое), в одиночестве расти будет, да только без ягод. Сажать следует не менее трех растений, желательно разных сортов. Вот тогда ягод можно собрать по 3—4 кг с каждого куста. Ягоды охотно едят дети и птицы. Конечно, сажать такое растение там, где растут абрикосы и персики, себе дороже, просыпаться среди зимы оно будет постоянно</p>

Продолжение табл.

<p>Малина обыкновенная и ремонтантная</p>	<p>Обыкновенная плодоносит на второгодних побегах сразу после земляники.хлопот с ней не оберешься, поскольку ее действительно любят все, а не только мы с вами, а потому вредителей тьма. Да еще и болезни, а еще зимовка во многих регионах требует заботы. Ремонтантная малина была выведена в нашей стране относительно недавно и пока не получила широкого распространения, а напрасно. У нее масса преимуществ перед малиной обыкновенной: цветет и плодоносит на побегах текущего года, которые после плодоношения просто срезают под самый корень, а потому проблем с зимовкой нет. Нет у нее пока и вредителей с болезнями, поскольку фазы развития у них не совпадают. Требования к почве и влаге у обеих малин одинаковые, но ремонтантную надо кормить получше, потому что она выносит из почвы большее количество питательных веществ. Цветет в конце августа и плодоносит весь сентябрь и октябрь. У нее не опадают ягоды и даже после осенних заморозков продолжают висеть на стеблях, правда, потеряв вкус. Позднее плодоношение — достоинство в регионах с длинной теплой осенью и недостаток там, где ранняя или холодная и мокрая осень, поскольку ягоды не успевают полностью созреть. Можно растениям помочь вступить в плодоношение пораньше, если ранней весной установить над посадками дуги и накрыть их белым спанбондом или прозрачной пленкой, чтобы быстрее прогрелась почва и растения тронулись в рост, а в конце лета проделать то же самое, чтобы собрать урожай (а он не просто большой, а очень большой). Я предпочитаю ремонтантную малину, но и обыкновенную тоже держу на своем участке, так как обыкновенная плодоносит в середине лета, а ремонтантная — в конце, а я малинку в любом виде люблю: и в свежем, и в «живом» желе, и в варенье, и в наливке, вине или ликере</p>
---	--



Продолжение табл.

<p>Ежевика</p>	<p>Ее сажать в небольшом саду я не рекомендую. Прежде всего, растение околючено не меньше крыжовника. Парочку прямостоячих сортов, конечно, можно посадить, уж больно вкусное варенье получается из ежевики! Но ни в коем случае не сажайте стелющиеся сорта — ягод мало, а расплзается в стороны со страшной силой и не избавится от нее годами даже с помощью раундапа. Однако есть гибрид малины с ежевикой — так называемая черная малина, имеющая вкус ежевики. Наиболее известен сорт Кумберленд и всякие производные от него. Кусты имеют очень декоративный вид из-за дугообразно изогнутых стеблей голубого цвета. Эта малина не дает корневой поросли для размножения, но размножается сама (или можете ей в этом помочь), втыкаясь концами дуг-стеблей в почву и укореняясь. Как только хорошо укоренится, можете отделить концы от материнского куста и отсадить. Сколько вам сажать черной малины — решайте сами, она не слишком урожайная, а места занимает более чем достаточно</p>
<p>Арония (канадская черная рябина)</p>	<p>Получила широкое распространение в наших садах в начале 1950-х гг. Поначалу все садоводы насажали ее на своих участках под тем предлогом, что она содержит большое количество витаминов и якобы понижает артериальное давление. Витаминов в ней не больше, чем в ягодах малины, земляники или черной смородины, но прямо скажем, вкус у аронии посредственный и соперничать с ними она не может. Хотите — сажайте, но поскольку арония при хорошем уходе дает большой урожай, то одного куста достаточно. Правда, цветет она весной красиво и осенью выглядит нарядно из-за своей красной и розовой листвы с гроздьями темно-синих ягод, а потому из нее можно сделать зеленый забор, по крайней мере со стороны дороги. Для северных районов, где другие ягодные кустарники, а также садовая земляника — растения проблемные, арония будет подходящим вариантом</p>



Окончание табл.

Крупноплодная садовая земляника	Все-таки земляника, а не клубника, как ее неграмотно называет не только население, но и люди, считающие себя специалистами в садовом деле, пишущие статьи, выступающие по телевидению. В последние годы многие садоводы-любители отказались от ее выращивания, сетуя на трудоемкость, но большую часть этих трудностей мы придумали себе сами. Землянику можно 3—4 года подряд растить в так называемой ковровой форме, ничего не делая с плантацией, только два раза обработав профилактическим коктейлем или хотя бы Цирконом с Фитовермом. И еще одна работа потребуется за весь сезон — один раз подкормить растения перед цветением, а заодно и обеззаразить почву от возбудителей болезней, полив земляничные посадки Фитоспорином и Гуми. Такая ковровая плантация требует регулярной поливки методом дождевания в засушливую жаркую погоду, особенно если она засажена гибридом земляники с настоящей клубникой — земклуникой, культурой влаголюбивой
Ирга	Растение, ягоды которого называют коринкой, малозначимое с точки зрения получения урожая. В небольшом саду ее заводить никакого смысла нет
Калина красная	И полезна, и нарядна, настоятельно рекомендую посадить одно деревцо. Но ее любят все вредители, а потому растение надо обязательно обработать сразу после разворота листьев и в момент цветения, а также через пару недель после него и дополнительно в начале созревания ягод профилактическим защитным коктейлем или Фитовермом

ВАЖНО !!!

Не сажайте много деревьев, со временем они вырастут выше крыши и накроют тенью значительную часть участка.

Если вы счастливый житель теплых краев, то можете посадить в своем саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу, некоторые садоводы и гранаты с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали выращивать киви. Но здесь я вам не советчик, поскольку живу в одном из неблагоприятных с точки зрения сельского хозяйства регионов, а именно на Северо-Западе.

Мой совет

Для жителей Северо-Запада все косточковые культуры — растения проблемные, а потому их заводить смысла нет, только зря потратите деньги и труд в угоду своей любознательности или упрямству.

Абрикос у нас погибает не из-за морозов. Он пришел к нам с гор, где климат сугубо континентальный, с резкой сменой температур и довольно большими морозами, а потому абрикос морозостоек (переносит температуры до -20°C). Погибает он как раз из-за зимних оттепе-

лей, т. е. не обладает зимостойкостью (надо различать эти два понятия).

Вишни и **сливы** можно растить только местных сортов народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего общего по размеру и вкусовым качествам с плодами южных растений не имеют. Селекционерами создано немало сортов на основе степной вишни. Они, конечно, растут в нашем климате получше, но тем не менее в ближайшие годы не сажайте вишни, поскольку у нас в стране в последнее время необычайно сильно распространился монилиоз, сгубивший многие вишневые сады. Лучше несколько лет переждите.

Виноград у нас хорошо растет только в теплицах, но я знаю хороших виноградарей, которые на Северо-Западе умудряются выращивать до 40 кг этой прекрасной ягоды. В принципе виноград — это очень пластичная, неприхотливая и не слишком трудоемкая культура, но, увы, очень теплолюбивая. При выращивании винограда главное — правильная обрезка и правильная зимовка. Именно это для начинающих садоводов и станет камнем преткновения.

Лично я уже через все это прошла давным-давно, а потому и предостерегаю вас от своих ошибок. Прислушиваться же к моим советам или нет — дело ваше.





Закладка сада



Теперь давайте поговорим собственно о посадке садовых растений.

Важно !!!

Деревья сажают весной, а кустарники — в конце лета и осенью.

Дело в том, что на ягодных кустарниках, как только они просыпаются, сразу же разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу. Но корни еще не проснулись и ее не поставляют. Получается, что листья начинают забирать воду из самого растения и оно засыхает. Некоторые сталкивались с этим: привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом вдруг и листья завяли, и куст через некоторое время усох.



ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Время посадки деревьев и кустарников

Деревья, особенно яблони и груши	Просыпаются поздно	Сажать надо в конце мая, до начала сокодвижения
Ягодные кустарники	Просыпаются рано	Сажать надо в конце августа — конце сентября (если осень теплая, то даже до начала ноября), когда начинают затухать вегетационные процессы

Все эти разговоры не относятся к посадке растений, выращенных в питомнике прямо в контейнерах. Растения можно долго продолжать держать в них на солнечном месте и не забывать поливать, а высадить в грунт тогда, когда вам будет удобно этим заняться. Главное, чтобы посадочный материал действительно был выращен в контейнере, а не выкопан и с обрубленными корнями засунут в него перед продажей или перевозкой из другого региона.



На заметку




Перед покупкой посмотрите на дренажные отверстия на дне контейнера. Если из них виднеются белые корешки, то растение выращено в контейнере. Если же белых корешков не видно, а торчат обрубки толстых корней, то ни в коем случае не покупайте такие растения.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

На участке подберите подходящее место для посадки яблони или груши. Ясно, что они предпочитают хорошую освещенность, но переносят и полутень. Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для этого выкопайте лопатой небольшую ямку до появления в ней воды. Замерьте глубину ямы — это и будет уровень стояния грунтовых вод.

Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80—100 см, хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину. Если уровень стояния грунтовых вод меньше 80 см, то вам надо нарастить над поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не попадала в воду. То есть если уровень стояния грунтовых вод 50 см, а глубина залегания сосущих корней 80—110 см, вам придется насыпать холм земли высотой 30—60 см.






Для разной почвы существуют свои тонкости при посадке деревьев

Технология посадки деревьев в разные почвы

Глина	Лучше вообще яму не копать, а сажать дерево, сразу насыпав холмик высотой 80—100 см. Дело в том, что размокшая глина не пропускает воду, а потому яма, засыпанная почвой для посадки саженца, во время осенних дождей наполнится водой, которая останется в яме и промерзнет в морозы насквозь, что и погубит корневую систему
Песок	Яму надо сделать поглубже, примерно 1,3 м. На дно внести мох-сфагнум или верховой торф слоем примерно 30 см для удержания влаги при дождях или поливах, и пролить глинистой водой, растворив примерно полведра глины в 2—3-х ведрах воды, чтобы связать песок. Затем остальную часть ямы надо заполнить плодородной почвой
Торфяное болото	Сажать надо на холм высотой примерно 100 см, причем предварительно в основание холма насыпать еще 25—30 см песка
Обычная целина	Просто снимите дернину с площадки 50 х 50 см или побольше, чтобы корни могли разместиться на этом месте. Переверните дернину корнями вверх, корни и корневища выдерите, дернину уложите вокруг расчищенной площадки травой вниз. В центр площадки насыпьте пару ведер плодородной почвы, обильно полейте из лейки водой, добавьте сверху 3 ст. ложки гранулированной фракции удобрения АВА и высадите саженец, хорошо расправив корни (поломанные отрежьте). Затем поверх корней насыпьте любую почву (кроме глины и песка) слоем примерно 25 см и снова полейте из лейки

ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ

С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде всего потому, что у них корневая система меньше.

 *На заметку*



Для крыжовника и красной смородины яма нужна такая, чтобы в нее поместились корни. Для черной смородины и малины достаточно глубины 20 см, а для красной смородины и крыжовника яма требуется поглубже, примерно на штык лопаты.

При посадке кустарников достаточно внести 1 ст. ложку гранул АВА и в течение трех лет растениям не потребуются никакая минеральная подкормка. После посадки почву обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью также надо подсыпать под посадки листья.

Мой совет

Перед посадкой любого саженца поставьте его на 2 ч в воду, чтобы древесина напиталась. Растения, выращенные в контейнерах, надо ставить в воду прямо в контейнере так, чтобы он был полностью покрыт водой.