

Авторы-составители

Сотрудники кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Андреанова Ольга Павловна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Антонов Сергей Александрович;</i> | |
| <i>Балыклова Ксения Сергеевна</i> | — канд. фарм. наук; |
| <i>Власов Александр Михайлович</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Горпинченко Наталья Васильевна</i> | — канд. фарм. наук; |
| <i>Дементьев Сергей Петрович</i> | — канд. фарм. наук; |
| <i>Карташов Владислав Сергеевич</i> | — доктор фарм. наук, профессор; |
| <i>Касумова Калерия Викторовна;</i> | |
| <i>Кокорекин Владимир Алексеевич</i> | — канд. фарм. наук; |
| <i>Кузина Вера Николаевна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Печенников Валерий Михайлович</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Прокофьева Вера Ивановна</i> | — доктор фарм. наук, профессор; |
| <i>Раменская Галина Владиславовна</i> | — доктор фарм. наук, профессор; |
| <i>Родионова Галина Михайловна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Рыженкова Александра Петровна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Садчикова Наталья Петровна</i> | — доктор фарм. наук, профессор; |
| <i>Смирнов Валерий Валерьевич</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Филатова Ирина Сергеевна;</i> | |
| <i>Чернова Светлана Викторовна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Чугаев Дмитрий Владиславович</i> | — канд. фарм. наук; |
| <i>Чумакова Зинаида Васильевна</i> | — канд. фарм. наук, доцент; |
| <i>Щепочкина Ольга Юрьевна</i> | — канд. фарм. наук, доцент. |

Оглавление







Авторы-составители.....	3
I. Анализ лекарственных средств	5
Тема 9.2. Производные ароматических кислот, фенолокислот, ароматических аминокислот.....	5
Тема 10. Группа арилалкиламинов.....	35
Тема 11. Бензолсульфониламиды и их производные.....	78
Тема 12. Производные фурана, бензопирана, пиррола, пиразола, имидазола и индола.....	110
Тема 13. Производные пиридина и тропана.....	176
Тема 14. Производные хинолина и изохинолина.....	192
Тема 15. Производные пиримидина.....	211
Тема 16. Группа пурина.....	231
Тема 17. Производные пиримидинотиазола, птеридина, изоаллоксазина, фенотиазина и бензодиазепина.....	250
Модуль 3. Ароматические соединения.....	259
Модуль 4. Гетероциклические лекарственные средства.....	290
II. Сертификация и стандартизация лекарственных средств	345
Тема 1. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства лекарственных средств.....	345
Тема 2. Сертификация.....	375
Тема 3. Сравнение методов контроля готовых лекарственных средств и их субстанций.....	384
Тема 4. Стандартизация лекарственных средств в соответствии с унифицированными требованиями и методами испытаний субстанций лекарственных средств.....	414
Тема 5. Стандартизация лекарственных средств в соответствии с унифицированными требованиями и методами испытаний таблетированных лекарственных форм.....	419
Тема 6. Стандартизация лекарственных средств в соответствии с унифицированными требованиями и методами испытаний инъекционных лекарственных форм.....	422

I. АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ТЕМА 9.2






Производные ароматических кислот, фенолокислот, ароматических аминокислот

9.2-001. Соответствующую химическую формулу имеет лекарственное средство:



1. Оксафенамид (Осальмид).
2. Викасол (Менодиона натрия бисульфит).
3. Парацетамол.
4. Ацетилсалициловая кислота.
5. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
6. Натрия диклофенак.

9.2-002. Лекарственное вещество используется как:



1. Антисептическое, кератолитическое средство.
2. Анальгезирующее, жаропонижающее ненаркотическое лекарственное средство.
3. Желчегонное средство.
4. Нестероидное противовоспалительное средство.
5. Местное анестезирующее средство.

9.2-003. Лекарственное средство используется как:

- А. Натрия диклофенак.
- Б. Натрия бензоат.
- В. Салициловая кислота.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Оксафенамид (Осальмид).
- Е. Натрия пара-аминосалицилат.

1. Отхаркивающее средство.
2. Желчегонное средство.
3. Нестероидное противовоспалительное средство.
4. Кератолитическое средство.
5. Противотуберкулезное средство.
6. Анестетик.

9.2-004. Лекарственное средство используется как:

- А. Дикаин (Тетракаин).
- Б. Парацетамол.
- В. Доксциклин.
- Г. Натрия диклофенак (Диклофенак).

1. Нестероидное противовоспалительное средство.
2. Жаропонижающее, болеутоляющее средство.
3. Антибиотик.
4. Анестетик.

9.2-005. Лекарственное средство является производным:

- А. Парацетамол.
- Б. Тримекаина гидрохлорид.

1. Аминофенола.
2. Салициловой кислоты.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| В. Оксафенамид (Осальмид). | 3. Пара-аминосалициловой кислоты. |
| Г. Дикаин (Тетракаин). | 4. Пара-бутиламинобензойной кислоты. |
| Д. Натрия пара-аминосалицилат. | 5. Диэтиламиноацетанилида. |

9.2-006. Лекарственное средство применяется в качестве:

- | | |
|--|--|
| А. Натрия бензоат. | 1. Антибиотика. |
| Б. Новокаина гидрохлорид (Прокаин). | 2. Противоревматического, противовоспалительного, болеутоляющего средства. |
| В. Викасол (Менадиона натрия бисульфит). | 3. Местного анестетика. |
| Г. Доксциклин. | 4. Секретолитика. |
| Д. Натрия салицилат. | 5. Антигеморрагического средства или коагулянта. |

9.2-007. К группе нестероидных противовоспалительных лекарственных средств не относятся:

- А. Оксафенамид (Осальмид).
- Б. Натрия салицилат.
- В. Натрия пара-аминосалицилат.
- Г. Натрия диклофенак.
- Д. Парацетамол.

9.2-008. К желчегонным средствам относится:

- А. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Оксафенамид (Осальмид).
- Г. Натрия диклофенак.
- Д. Доксциклин.

9.2-009. Как секретолитик применяется лекарственное средство:

- А. Натрия салицилат.
- Б. Натрия бензоат.
- В. Натрия диклофенак.
- Г. Натрия пара-аминосалицилат.
- Д. Дикаин (Тетракаин).

9.2-010. Как анестетики применяются лекарственные средства:

- А. Доксциклин.
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Натрия диклофенак.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).

9.2-011. Как анестетики не применяются лекарственные средства:

- А. Доксциклин.
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Натрия диклофенак.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).

9.2-012. Производными п-аминобензойной кислоты являются:

- А. Диклофенак.
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Парацетамол.
- Г. Диэтилстильбэстрол.
- Д. Анестезин (Бензокаин).

9.2-013. Химическое (рациональное) название п-оксифенилсалициламид соответствует лекарственному средству:

- А. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Б. Оксафенамид (Осальмид).
- В. Натрия диклофенак (Диклофенак).
- Г. Дикаин (Тетракаин).
- Д. Диэтилстильбэстрол.

9.2-014. Химическое (рациональное) название натриевая соль о-((2,6-дихлорфенил)амино)-фенилуксусной кислоты соответствует лекарственному средству:

- А. Оксафенамид (Осальмид).
- Б. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- В. Натрия диклофенак (Диклофенак).
- Г. Синэстрол (Гексэстрол).
- Д. Доксциклин.

9.2-015. Лекарственному средству соответствует химическое (рациональное) название:

- А. Натрия диклофенак.
 - Б. Новокаина гидрохлорид.
 - В. Тримекаина гидрохлорид.
 - Г. Оксафенамид (Осальмид).
 - Д. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
1. [2-(Диэтиламино)этил]-4-аминобензоата гидрохлорид.
 2. п-Оксифенилсалициламид.
 3. 2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия.
 4. Натриевая соль о-((2,6-дихлорфенил)амино)-фенилуксусной кислоты.
 5. N-(2,4,6-триметилфенил)-2-(диэтиламино)ацетамида гидрохлорид моногидрат.

9.2-016. Карбамидные группы имеются в структуре лекарственных средств:

- А. Тримекаина гидрохлорид.
- Б. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- В. Оксафенамид (Осальмид).
- Г. Натрия диклофенак (Диклофенак).
- Д. Дикаин (Тетракаин).

9.2-017. Незаблокированная карбоксильная группа имеется в структуре лекарственного средства:

- А. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Б. Оксафенамид (Осальмид).

- В. Анестезин (Бензокаин).
- Г. Ацетилсалициловая кислота.
- Д. Парацетамол.

9.2-018. В своей химической структуре имеет незамещенный фенольный гидроксил:

- А. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Б. Парацетамол.
- В. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Г. Натрия диклофенак.
- Д. Ацетилсалициловая кислота.

9.2-019. Сложноэфирная группа имеется в структуре лекарственного средства:

- А. Дикаин (Тетракаин).
- Б. Тетрациклин.
- В. Тримекаин.
- Г. Новокаинамид.
- Д. Парацетамол.
- Е. Оксафенамид (Осальмид).

9.2-020. Сложными эфирами не являются лекарственные средства:

- А. Тримекаина гидрохлорид.
- Б. Натрия диклофенак.
- В. Дикаин (Тетракаин).
- Г. Анестезин (Бензокаин).
- Д. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Е. Ацетилсалициловая кислота.

9.2-021. Амидные группы имеются в химических структурах:

- А. Викасола (Менадиона натрия бисульфит).
- Б. Новокаина гидрохлорида (Прокаин).
- В. Натрия диклофенака.
- Г. Тримекаина гидрохлорида.
- Д. Тетрациклина.

9.2-022. Производным ароматических аминов не является:

- А. Анестезин (Бензокаин).
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Г. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Д. Оксафенамид (Осальмид).





9.2-023. Производными ароматических аминов не являются:

- А. Ацетилсалициловая кислота.
- Б. Дикаин (Тетракаин).
- В. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Г. Тимол (Тимолол).
- Д. Оксафенамид (Осальмид).

9.2-024. Производным ароматической кислоты не является:

- А. Дикаин (Тетракаин).
- Б. Оксафенамид (Осальмид).
- В. Натрия пара-аминосалицилат.
- Г. Анестезин (Бензокаин).
- Д. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Е. Ацетилсалициловая кислота.

9.2-025. Производным ароматической кислоты не является:



9.2-026. Производным ароматической кислоты не является:

- А. Синэстрол (Гексэстрол).
- Б. Натрия пара-аминосалицилат.
- В. Тримекаина гидрохлорид.
- Г. Анестезин (Бензокаин).
- Д. Дикаин (Тетракаин).
- Е. Оксафенамид (Осальмид).

9.2-027. Производным ароматического амина является:



- А. Салициловая кислота.
- Б. Тримекаина гидрохлорид.
- В. Салициламид.
- Г. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Д. Бензойная кислота.

9.2-028. Производными ароматического амина являются:

- А. Натрия диклофенак.
- Б. Тримекаина гидрохлорид.
- В. Салициламид.
- Г. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).
- Д. Доксциклин.

9.2-029. В воде легко растворимы:

- А. Дикаин (Тетрокаин).
 Б. Натрия пара-аминосалицилат.
 В. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
 Г. Анестезин (Бензокаин).
 Д. Натрия диклофенак.

9.2-030. В воде легко растворимы:**9.2-031. Осадок не образуется при действии хлороводородной кислоты разведенной на растворы лекарственных веществ:**

9.2-032. Осадок не образуется при действии хлористоводородной кислоты разведенной на растворы лекарственных средств:

- А. Резорцин.
- Б. Натрия диклофенак.
- В. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- Г. Дикаин (Тетракаин).
- Д. Натрия бензоат.

9.2-033. Осадок не образуется при действии хлористоводородной кислоты разведенной на растворы лекарственных средств:

- А. Аскорбиновая кислота.
- Б. Фенол.
- В. Натрия салицилат.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Тетрациклина гидрохлорид.

9.2-034. Осадок образуется при действии хлористоводородной кислоты разведенной на растворы лекарственных средств:

- А. Натрия диклофенак.
- Б. Новокаина гидрохлорид (Прокаин).
- В. Натрия бензоат.
- Г. Дикаин (Тетракаин).
- Д. Резорцин.

9.2-035. Осадок образуется при действии хлористоводородной кислоты разведенной на растворы лекарственных средств:

- А. Тетрациклина гидрохлорид.
- Б. Фенол.
- В. Натрия салицилат.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Натрия пара-аминосалицилат.

9.2-036. При действии хлористоводородной кислоты разведенной на водный раствор натрия салицилата образуется:

- А. Белый осадок.
- Б. Желтый осадок.
- В. Газ.
- Г. Окрашенный раствор.
- Д. Газ и белый осадок.

9.2-037. При действии хлористоводородной кислоты разведенной на водный раствор натрия бензоата образуется:

- А. Газ.
- Б. Желтый осадок.
- В. Белый осадок.
- Г. Окрашенный раствор.
- Д. Газ и белый осадок.






9.2-038. При действии щелочи на водный раствор новокаина гидрохлорида (Прокаин) образуется:

- А. Окрашенный раствор.
- Б. Желтый осадок.
- В. Газ.
- Г. Бесцветный маслянистый осадок.
- Д. Газ и белый кристаллический осадок.

9.2-039. При действии щелочи на водный раствор тримекаина гидрохлорида образуется:

- А. Окрашенный раствор.
- Б. Желтый осадок.
- В. Газ.
- Г. Белый осадок.
- Д. Газ и белый кристаллический осадок.

9.2-040. Осадок образуется при действии щелочи на растворы лекарственных веществ:



9.2-041. Осадок образуется при действии щелочи на растворы лекарственных средств:

- А. Натрия бензоат.
- Б. Резорцин.
- В. Дикаин (Тетракаин).
- Г. Салициламид.
- Д. Викасол (Менадиона натрия бисульфит).

9.2-042. Осадок не образуется при действии щелочи на растворы лекарственных веществ:

- А. Новокаинамид.
- Б. Натрия салицилат.
- В. Натрия бензоат.
- Г. Тримекаина гидрохлорид.
- Д. Резорцин.

9.2-043. Образование маслянистого осадка при действии раствора щелочи характерно для:

- А. Натрия салицилата.
- Б. Натрия диклофенака.
- В. Новокаина гидрохлорида (Прокаин).
- Г. Натрия пара-аминосалицилата.
- Д. Натрия бензоата.

9.2-044. Реакцию гидролитического расщепления можно использовать для определения подлинности:

- А. Натрия бензоата.
- Б. Оксафенамида (Осальмид).
- В. Дикаина (Тетракаин).
- Г. Ацетилсалициловой кислоты.
- Д. Натрия диклофенака.

9.2-045. Продукт гидролитического расщепления анестезина — этиловый спирт — можно идентифицировать одной из реакций:

- А. Образование азокрасителя.
- Б. Индофеноловая проба.
- В. Йодоформная проба.
- Г. С солями тяжелых металлов.
- Д. Обесцвечивание бромной воды.

9.2-046. Общими реакциями на анестезин (Бензокаин) и ацетилсалициловую кислоту являются:

- А. Образование азокрасителя в определенных условиях.
- Б. Комплексообразование с железа(III) хлоридом.
- В. Солеобразование с раствором щелочи.
- Г. Образование сложных эфиров.
- Д. Гидроксамовая проба.

9.2-047. Анестезин (Бензокаин) и ацетилсалициловую кислоту можно различить по:

- А. Растворимости в воде.
- Б. Йодоформной пробе.
- В. Реакции с железа(III) хлоридом.
- Г. Растворимости в растворе щелочи.
- Д. Гидроксамовой пробе.

9.2-048. Способность к гидролитическому расщеплению при нагревании проявляют:

- А. Натрия пара-аминосалицилат.
- Б. Натрия диклофенак.
- В. Анестезин (Бензокаин).
- Г. Натрия салицилат.
- Д. Тримекаина гидрохлорид.


9.2-049. Способность к гидролитическому расщеплению при нагревании проявляют:

- А. Салициламид.
- Б. Натрия диклофенак.
- В. Оксафенамид (Осальмид).
- Г. Натрия пара-аминосалицилат.
- Д. Дикаин (Тетракаин).

9.2-050. Способность к гидролитическому расщеплению не проявляет:

- А. Салициламид.
- Б. Натрия диклофенак.
- В. Оксафенамид (Осальмид).
- Г. Тетрациклин.
- Д. Дикаин (Тетракаин).

9.2-051. Дополнительная идентификация продукта щелочного гидролитического расщепления предусмотрена ФС в испытаниях на подлинность:



9.2-052. Общими реакциями на натрия салицилат и натрия диклофенак (Диклофенак) являются:

- А. Взаимодействие с растворами кислот.
- Б. Взаимодействие с растворами щелочей.
- В. Образование азокрасителя.
- Г. Комплексообразование с солями тяжелых металлов.
- Д. Гидроксамовая проба.

9.2-053. Натрия салицилат и натрия диклофенак (Диклофенак) можно различить по:

- А. Взаимодействию с растворами щелочей.
- Б. Образованию азокрасителя.
- В. Растворимости в воде.
- Г. Йодоформной пробе.
- Д. Гидроксамовой пробе.

Пособие входит в состав учебно-методического комплекта по фармацевтической химии, подготовленного сотрудниками кафедры фармацевтической и токсикологической химии Института фармации ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова под редакцией доктора фарм. наук, проф. Г. В. Раменской

- Фармацевтическая химия: учебник;
- Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: практикум;
- Сборник тестов по фармацевтической химии: в 2 томах.

Настоящее издание предназначено для проверки уровня подготовки студентов, обучающихся по специальности «Фармация», а также для формирования умений и навыков, необходимых в практической деятельности провизора в области стандартизации и контроля качества лекарственных средств.

Нумерация и порядок тем сборника соответствуют нумерации и содержанию глав учебника.